



DETERMINA SETTORIALE	N. 37
REGISTRO GENERALE	N. 160

SETTORE

Programmazione e comunicazione

OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE (Art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) – **Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018 – Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori per il miglioramento / adeguamento sismico della Casa di Guardia e della Cabina Elettrica della Diga di Campolattaro ai sensi dell'art. 60, 95 e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii**

CUP: E44G18000040001

L'anno *DUEMILA VENTIDUE*, il giorno *SEI* del mese di *DICEMBRE*

IL RESPONSABILE DI SETTORE

AUTORIZZATO A QUANTO IN FORZA:

- ✓ DEL CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO E VIGENTE.
- ✓ DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BUDGET 2022 E DEL BUDGET TRIENNALE 2022-2024 GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10 DEL 23.06.2022.

Viste e richiamate:

- la Deliberazione del Cda di questa Azienda Speciale ASEA, di cui all'Atto n. 2 del Verbale di seduta n. 9 del 23 luglio 2018 con la quale si approvava lo schema di *Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016*, per un importo complessivo di euro 700.000,00;
- la sottoscrizione, in data 27.07.2018, del citato Accordo da parte di ASEA quale ente Gestore e Provincia di Benevento quale ente Concessionario, trasmesso, in pari data, prot. n. 3826, alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture, ritrasnesso dalla stessa, debitamente sottoscritto, in data 19.09.2018 prot.n. 21571:
- Il successivo *Addendum* al predetto Accordo, ai sensi della Delibera Cipe n.12/2018, con la previsione di un ulteriore importo pari ad euro 1.000.000,00, sottoscritto in data 27.03.2020 dal Ministero delle Infrastrutture, la Provincia di Benevento e l'Asea.

Considerato che:

- l'art. 1 del predetto Accordo individua l'Azienda Speciale ASEA quale "Soggetto attuatore" per gli interventi previsti dallo stesso i quali sono finanziati nell'ambito del Piano

Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 di cui alle Delibere CIPE 54/2016 e 12/2018.

- fra gli interventi da realizzarsi, a seguito delle risultanze delle verifiche sismiche della diga e delle opere accessorie, vi è, nello specifico, la realizzazione dell'adeguamento/miglioramento e/o rifacimento della casa di guardia della diga di Campolattaro e della cabina elettrica.

Preso atto che:

- il progettista incaricato, ing. Vincenzo Castaldo, giusto incarico prot. n. 2906 del 18.10.2022, ha redatto e consegnato alla A.S. Asea, in data 16.11.2022 prot.n. 3233, il progetto di fattibilità tecnico-economica per il miglioramento/adeguamento sismico impianto di ritenuta di Campolattaro della casa di guardia e della cabina elettrica e relativi allegati.

Vista

- la Delibera di Cda n. 15 del 21.11.2022, immediatamente eseguibile (art. 34 comma 4, Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii) di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il miglioramento/adeguamento sismico impianto di ritenuta di Campolattaro della casa di guardia e della cabina elettrica e relativi allegati avente seguente quadro economico d'appalto:

SPECIFICA IMPORTO APPALTO		
LAVORI		460.742,53
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		31.066,95
Progettazione Definitiva	21.639,62	
Progettazione Esecutiva	14.164,11	
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3.541,03	
TOTALE PROGETTAZIONE		39.344,76
TOTALE APPALTO		531.154,24
Somme a disposizione		207.415,73
Importo complessivo del progetto		738.569,97

- la Nota dell'A.S. ASEA del 21.11.2022, prot.n. 3263, di trasmissione del progetto all'U.T.D. di Napoli del M.I.M.S. per i provvedimenti di competenza.

Considerato che:

- con la Nota prot. n. 26497 del 30.11.2022, l'U.T.D. di Napoli del M.I.M.S., ai sensi dell'art.1 del D.P. 1363/1959, ha emesso parere tecnico favorevole al progetto di cui trattasi con relative prescrizioni e raccomandazioni.

Preso atto:

- che in data 01.12.2022, il RUP Vincenzo Rosiello, giusta nomina Cda n. 14 del 13.10.2022 ha emesso il Verbale di validazione del progetto a base di gara, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., acquisito al protocollo aziendale n.3410 del 02.12.2022.

Atteso che:

- per la realizzazione dei lavori, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara.

Visto:

- l'art. 192 del D.Lgs n.267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determina a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Preso atto che:

- ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).

Considerato che:

- con l'affidamento si intende realizzare, così come indicato nel Capitolato speciale di Appalto, l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori per il miglioramento / adeguamento sismico della Casa di Guardia e della Cabina Elettrica della Diga di Campolattaro

- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si farà riferimento al Disciplinare di gara e al contratto, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la specifica natura tecnica e tecnologica dei lavori in oggetto e ragioni di convenienza in merito ai tempi di realizzazione degli stessi, consentono l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto (c.d. appalto integrato) ai sensi dell'art. 59, comma 1-ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- pertanto devesi procedere all'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto (c.d. appalto integrato);
- ai fini della partecipazione alla procedura di gara è obbligatorio il possesso degli specifici requisiti richiesti, ovverosia essere in possesso della seguente categoria SOA: OG1 e OG11

Preso atto che:

- il RUP, ha redatto lo schema di Disciplinare di gara e che nello stesso, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, in riferimento alla procedura in oggetto ha valutato di esperire procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Visto che:

- dal progetto di fattibilità, risultano i seguenti elementi di costo a base di gara per la procedura d'appalto come da Quadro Economico sopra riportato: euro 460.742,53 a base d'asta per lavori, oltre euro 31.066,95 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre euro 21.639,62 per progettazione definitiva ed euro 14.164,11 per servizio di progettazione esecutiva ed euro 3.541,03 per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un totale complessivo pari ad euro: 531.154,24.

Atteso che:

- la procedura sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento denominata "S.U.A. PROV. BN", giusta convenzione sottoscritta fra l'Azienda Speciale ASEA e la Provincia di Benevento in data 01.06.2021, da esperire sulla piattaforma telematica <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>

Dato atto che:

- ai fini della procedura negoziata la “S.U.A. PROV. BN”, quale stazione appaltante, procederà alla richiesta del C.I.G. tramite sistema SIMOG – Gestione gare sul portale ANAC e all’approvazione del bando di gara e dei relativi allegati.
- la somma di euro 531.154,24 sarà imputata sul Budget 2022 al capitolo “Diga di Campolattaro – Interventi sulle opere dell’invaso – Delibera CIPE 54/2016 e 12/2018 Fondi FSC 2014-2020 - cap. 9.1

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss..mm.ii.

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.

Vista la Legge 7 agosto 1990, m.241 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto dell’A.S. ASEA

Ritenuto dover procedere in tal senso

DETERMINA

Per le tutte le ragioni espresse in narrativa, parte integrate e sostanziale del presente dispositivo che si hanno per ripetute e trascritte, di:

- INDIRE la procedura di gara per l’affidamento della “progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori per il miglioramento / adeguamento sismico della Casa di Guardia e della Cabina Elettrica della Diga di Campolattaro” mediante procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente;
- ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- DARE ATTO che per l’affidamento del servizio in oggetto la procedura sarà espletata mediante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento denominata “S.U.A. PROV. BN” sul portale telematico <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> .
- APPROVARE il seguente documento allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - o Verbale di Validazione
 - o Schema Disciplinare di gara

- DARE atto che la nota dell'UTD di Napoli prot. n. 26497 del 30.11.3022, costituisce parte integrate e sostanziale della documentazione di gara
- DARE atto che il valore a base d'asta pari ad euro 460.742,53 per lavori, oltre euro 31.066,95 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre euro 21.639,62 per progettazione definitiva ed euro 14.164,11 per servizio di progettazione esecutiva ed euro 3.541,03 per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un totale complessivo pari ad euro 531.154,24
- DARE ATTO che la "S.U.A. PROV. BN" quale stazione appaltante procederà alla richiesta del C.I.G. tramite sistema SIMOG – Gestione gare sul portale ANAC e all'approvazione del Bando di gara e dei relativi allegati.
- PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto di fattibilità.
- DARE ATTO CHE, la somma del presente procedura, di euro 531.154,24 imputata sul Budget 2022 al capitolo "Diga di Campolattaro – Interventi sulle opere dell'invaso – Delibera CIPE 54/2016 e 12/2018 Fondi FSC 2014-2020 - cap. cap. 9.1, sarà formalmente impegnata con il futuro provvedimento di aggiudicazione.
- AUTORIZZARE la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Responsabile di Settore
Gianluca Maiorano



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

(Art. 147 Bis del D.LGS. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....